

## // DUSCHABLAGEN AUS EDELSTAHL

---

### // ANWENDUNG

Die Serien FB-Line und FB-Wave von fuma-Bautec sind Duschablagen, die an gefliesten Wänden für zusätzliche Ablagefläche sorgen. Die Ablagen in den Designs Line und Wave können in neue Fliesenbeläge direkt beim Verfugen oder nachträglich im bereits vorhandenen Fliesenbelag eingebracht werden. Sie können sowohl im Bad, als auch in der Küche verwendet werden.

Die Ablagen gibt es in zwei Geometrien: Einmal klassisch als Dreieck und für mehr Ablagefläche als Fünfeck.

### // MATERIAL

Duschablagen FB-Line und FB-Wave sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

→ **Edelstahl Feinschliff**

→ **Edelstahl pulverbeschichtet schwarz matt und weiß matt**

Duschablagen aus Edelstahl eignen sich besonders für ästhetisch anspruchsvolle Einsatzbereiche. Auch mechanisch genügen sie höchsten Ansprüchen.

### // VERARBEITUNG

1. Beim nachträglichen Einbau ist zuerst die Fuge in der Kantenlänge der Duschablage zu entfernen.
2. Elastischen Dichtstoff in die offene Fuge spritzen.
3. Ablage in den elastischen Dichtstoff eindrücken.
4. Ablage unter- und oberseitig mit elastischem Dichtstoff abfugen.

### // PFLEGEHINWEISE

Duschablagen benötigen keine besondere Pflege. Sie können einfach mit klarem und sauberem Wasser, unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel bei Bedarf gereinigt werden. Reinigungsmittel müssen insbesondere frei von Salzsäure und Flusssäure sein und dürfen nicht schmirgeln. Die Pflegehinweise der Hersteller sind zu beachten.

#### **Für alle Materialien gilt:**

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden. Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten!

#### **Hinweis:**

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 01/2023


## // DUSCHABLAGEN AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A

dreieckig, gleichschenkelig, Line-Design - nachträglicher Einbau möglich, Materialstärke: 1,5 mm

### Feinschliff

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Line 280-S


Feinschliff



### weiß matt RAL 9003

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Line 280-BW


weiß matt RAL 9003



### schwarz matt RAL 9005

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Line 280-SW

schwarz matt RAL 9005




## // DUSCHABLAGEN AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A

diamantförmig, Line-Design - nachträglicher Einbau möglich, Materialstärke: 1,5 mm

### Feinschliff

Artikel
FB-Line 145-S


Feinschliff



### weiß matt RAL 9003

Artikel
FB-Line 145-BW


weiß matt RAL 9003



### schwarz matt RAL 9005

Artikel
FB-Line 145-SW

schwarz matt RAL 9005




## // DUSCHABLAGEN AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A

dreieckig, gleichschenkelig, Wave-Design - nachträglicher Einbau möglich, Materialstärke: 1,5 mm

### Feinschliff

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Wave 280-S


Feinschliff



### weiß matt RAL 9003

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Wave 280-BW


weiß matt RAL 9003



### schwarz matt RAL 9005

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Wave 280-SW

schwarz matt RAL 9005




## // DUSCHABLAGEN AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A

diamantförmig, Wave-Design - nachträglicher Einbau möglich, Materialstärke: 1,5 mm

### Feinschliff

Artikel
FB-Wave 145-S


Feinschliff



### weiß matt RAL 9003

Artikel
FB-Wave 145-BW

weiß matt RAL 9003



### schwarz matt RAL 9005

Artikel
FB-Wave 145-SW

schwarz matt RAL 9005

