

fuma // SEAL – DRAINAGEMATTEmit Gittergewebe, für den **Außenbereich****// ANWENDUNG**

FDT-K 080 ist eine kapillarpassive Flächendrainagematte mit variabler Entwässerungsrichtung für frei bewitterte Terrassenbeläge. Die Noppenbahn besitzt auf der Oberseite ein hochwertiges Spezialgittervlies welches für folgende Verlegungen geeignet ist:

- im Splittbett
- auf Drainage-/Grobkornmörtel
- auf Stelzlager
- direkte Verlegung auf der Bahn

Eine Platten- oder Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren ist nur auf dem Grobkorn-/Drainagemörtel möglich, ansonsten erfolgt die Verlegung der Beton- oder Naturwerksteine oder der keramischen Beläge lose. Bei der Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren ist die Bildung von Bewegungsfugen zu beachten. Durch den Einsatz der Drainagebahn wird Wasser schnell über eine zweite Entwässerungsebene abgeführt und verhindert den Aufbau von wassersperrenden Schichten. Die Noppenbahn liegt großflächig auf und schützt die darunterliegenden Schichten wie z.B. Abdichtung vor Beanspruchungen aus statischen und beweglichen Lasten. Gleichzeitig ist sie entkoppelnd.

Hier nochmal die Vorteile zusammengefasst:

- keine Verlegerichtung vorgegeben
- hohe Ablaufleistung
- kapillarbrechend
- Trocknung der Belagsflächen wird beschleunigt
- verbessert die Funktion und Lebensdauer der Beläge

fuma // SEAL – DRAINAGEMATTE

mit Gittergewebe

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in m
FDT-K 080	8,0	1,0	12,5

1 Palette: 9 Rollen á 12,5 m² (112,5 m² / Palette).

- Polypropylenfolie mit Noppenstruktur
- sehr formstabil und druckfest
- mit auflaminiertem Gittergewebe
- sehr hohe Wasserableitfähigkeit
- verrottungsfrei / alterungsbeständig



// ERGÄNZUNGSPRODUKTE

→ **Abdichtung**

Produkt	Artikel
Abdichtungsbahn speziell für Außen	FABVL 100
Stoßverbindungsband zum Einkleben	FABV 050
Stoßverbindungsband selbstklebend	FABS 050
Innenecke	FABI 050
Außenecke	FABA 050

→ **Kleber zum Anbinden der Abdichtungsbahn und/oder der Drainagebahn auf dem Balkonrandprofil**

Produkt	Artikel
Ottocoll M500	FS 500/310

→ **Kiesbettprofile**

Farbe	Artikel
silber eloxiert	FKS 048
grau pulverbeschichtet	FKP 048-2
dunkelgrau-metallic pulverbeschichtet	FKP 048-5
silber eloxiert	FKS 065
grau pulverbeschichtet	FKP 065-2
dunkelgrau-metallic pulverbeschichtet	FKP 065-5
silber eloxiert	FKS 095
grau pulverbeschichtet	FKP 095-2
dunkelgrau-metallic pulverbeschichtet	FKP 095-5

→ **Stelz- und Plattenlager**

Produkt	Artikel
Serie KLA	diverse
Serie FST	diverse
F-STL	F-STL 20
F-ULP	F-ULP 20
Serie GLA + AGS	diverse
Serie FGK	diverse

→ **Dehnfugenprofile**

Produkt	Artikel
Serie FDS	diverse
Serie FDB	diverse
Serie FDA	diverse
Serie FDB	diverse

→ Entwässerungsrinnen
und Zubehör

Produkt	Material	Serie
Drainagerinnen Stabilo Fix mit perforiertem Rost	Edelstahl	DRS
Drainagerinnen Stabilo Fix mit perforiertem Rost	feuerverzinkter Stahl	DRS
Drainagerinnen Stabilo Fix mit Maschenrost	Edelstahl	DMR
Drainagerinnen Stabilo Fix mit Maschenrost	feuerverzinkter Stahl	DMR
Drainagerinnen Stabilo Fix mit Längsstabrost	Edelstahl	DLS
Drainagerinnen Stabilo Fix mit Längsstabrost	feuerverzinkter Stahl	DLS

Produkt	Material	Serie
Drainagerinnen Hydro mit perforiertem Rost	Edelstahl	DRH
Drainagerinnen Hydro mit perforiertem Rost	feuerverzinkter Stahl	DRH
Drainagerinnen Hydro mit Maschenrost	Edelstahl	HMR
Drainagerinnen Hydro mit Maschenrost	feuerverzinkter Stahl	HMR
Drainagerinnen Futuro mit perforiertem Rost	Edelstahl	DRF
Drainagerinnen Futuro mit perforiertem Rost	feuerverzinkter Stahl	DRF

Produkt	Material	Serie
Drainagerinnen Futuro mit Maschenrost	Edelstahl	FMR
Drainagerinnen Futuro mit Maschenrost	feuerverzinkter Stahl	FMR
Drainagerinnen Futuro mit Längsstabrost	Edelstahl	FLS
Drainagerinnen Futuro mit Längsstabrost	feuerverzinkter Stahl	FLS

Produkt	Material	Serie
Linienentwässerungsrinnen Stabilo Fix mit perforiertem Rost	Edelstahl	DRS-LI
Linienentwässerungsrinnen Stabilo Fix mit perforiertem Rost	feuerverzinkter Stahl	DRS-LI
Linienentwässerungsrinnen Stabilo Fix mit perforiertem Rost	Edelstahl	DMR-LI
Linienentwässerungsrinnen Stabilo Fix mit perforiertem Rost	feuerverzinkter Stahl	DMR-LI

Produkt	Material	Serie
Schlitzrinnen Lumina fixe Bauhöhe	Edelstahl	DLU
Schlitzrinnen Lumina fixe Bauhöhe	feuerverzinkter Stahl	DLU
Schlitzrinnen Lumina variable Bauhöhe	Edelstahl	DLU
Schlitzrinnen Lumina variable Bauhöhe	feuerverzinkter Stahl	DLU

Produkt	Material	Serie
Drainagegully Hydro mit perforiertem Rost	Edelstahl	G-DRH
Drainagegully Hydro mit perforiertem Rost	feuerverzinkter Stahl	G-DRH
Drainagegully Hydro mit Maschenrost	Edelstahl	G-HMR
Drainagegully Hydro mit Maschenrost	feuerverzinkter Stahl	G-HMR
Drainagegully mit Längsstabrost	Edelstahl	G-HLS
Drainagegully mit Längsstabrost	feuerverzinkter Stahl	G-HLS

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.