

# // ALLGEMEINE INFORMATIONEN LED

### // HELLIGKEIT + FARBE

Je nach Bedarf können Sie bei uns zwischen warmweißen (3000 K) und neutralweißen (4000 K) LED-Tapes auswählen. Durch die engen Toleranzen der Weißtöne und die 120 LED/m erhalten Sie ein sehr homogenes Farbbild.

## // IP-SCHUTZKLASSEN

Unsere LED-Tapes decken das gesamte Spektrum der IP-Schutzklassen in einem Feuchtraum wie Küche oder Bad ab. Welche Schutzklassen wo Anwendung finden, entnehmen Sie unten im Schaubild. Je nach Einsatzort wählen Sie das passende LED-Tape aus.

### // INSTALLATION

Unsere LED-Tapes und die entsprechende Technik wird plug & play ausgeliefert. Zusätzliches Werkzeug ist nicht erforderlich. Der Stromanschluss erfolgt über eine Steckdose, wodurch kein Elektriker benötigt wird. Die Betriebsspannung liegt mit 24 V im Niedervoltbereich und ermöglicht daher eine Verlegung nach DIN VDE 0100-701 in Bädern. Bei Anschluss an das Hausnetz muss ein Elektro-Fachbetrieb hinzugezogen werden.

### // LICHTVERTEILUNGSKURVEN







